

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.14

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 501,30 |
| Технический подвал | 1217,00 |
| ИТОГО | 1718,30 |
| Жилых помещений | 5502,60 |
| Нежилых помещений | 76,50 |
| ИТОГО | 5579,10 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>е</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ 5 жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6718,55 | 3,56 | 23918,05 | 4,29 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,55 | 16,73 | 343,86 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,55 | 14,63 | 300,69 | 0,43 |
| | Гкал | 1,23 | 1708,92 | 2107,44 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 41,11 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26670,04 | 4,78 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.14 А

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 451,20 |
| Технический подвал | 1103,00 |
| ИТОГО | 1554,20 |
| Жилых помещений | 4481,10 |
| Нежилых помещений | 140,60 |
| ИТОГО | 4621,70 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Электроэнергия</u> | √ |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | √ |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | √ |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3.91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6076,92 | 3,56 | 21633,84 | 4,68 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 18,50 | 16,73 | 309,49 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 18,50 | 14,63 | 270,64 | 0,47 |
| | Гкал | 1,11 | 1708,92 | 1896,82 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 37,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 24110,80 | 5,22 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.14 В

Количество этажей 5 эт.

| Площадь: | кв.м |
|--------------------|----------------|
| МОП | 493,40 |
| Технический подвал | 1224,90 |
| ИТОГО | 1718,30 |
| Жилых помещений | 5577,70 |
| Нежилых помещений | 53,80 |
| ИТОГО | 5631,50 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>у</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6718,55 | 3,56 | 23918,05 | 4,25 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,23 | 16,73 | 338,44 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,23 | 14,63 | 295,96 | 0,42 |
| | Гкал | 1,21 | 1708,92 | 2074,23 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 40,46 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26626,67 | 4,73 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д. 14 Г

Количество этажей 9 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 283,30 |
| Технический подвал | 286,00 |
| ИТОГО | 569,30 |
| Жилых помещений | 2344,30 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 2344,30 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Электроэнергия</u> | √ |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | √ |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | √ |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>4,28</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,027</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,027</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 2436,60 | 3,56 | 8674,31 | 3,70 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 7,65 | 16,73 | 127,97 | 0,05 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 7,65 | 14,63 | 111,91 | 0,38 |
| | Г кал | 0,46 | 1708,92 | 784,30 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 15,30 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 9698,49 | 4,14 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.16 А

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 270,00 |
| Технический подвал | 738,80 |
| ИТОГО | 1008,80 |
| Жилых помещений | 3340,20 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 3340,20 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 3944,41 | 3,56 | 14042,09 | 4,20 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 11,07 | 16,73 | 185,20 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 11,07 | 14,63 | 161,95 | 0,39 |
| | Гкал | 0,66 | 1708,92 | 1135,06 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 22,14 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15524,31 | 4,65 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.18

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 600,90 |
| Технический подвал | 1228,10 |
| ИТОГО | 1829,00 |
| Жилых помещений | 5518,80 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5518,80 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>у</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 7151,39 | 3,56 | 25458,95 | 4,61 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 24,64 | 16,73 | 412,18 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 24,64 | 14,63 | 360,44 | 0,52 |
| | Гкал | 1,48 | 1708,92 | 2526,15 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 49,27 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 28757,71 | 5,21 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.24/1

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 266,40 |
| Технический подвал | 741,00 |
| ИТОГО | 1007,40 |
| Жилых помещений | 3275,40 |
| Нежилых помещений | 60,20 |
| ИТОГО | 3335,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>у</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>у</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 3938,93 | 3,56 | 14022,61 | 4,20 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 10,92 | 16,73 | 182,73 | 0,05 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 10,92 | 14,63 | 159,79 | 0,38 |
| | Гкал | 0,66 | 1708,92 | 1119,93 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 21,84 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15485,06 | 4,64 |

Расчет

расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.26

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 352,50 |
| Технический подвал | 991,90 |
| ИТОГО | 1344,40 |
| Жилых помещений | 4401,40 |
| Нежилых помещений | 72,10 |
| ИТОГО | 4473,50 |

Наличие прибора учета

Электроэнергия v
Холодное водоснабжение v
Горячее водоснабжение нет

Норма расхода

Электроэнергия 3,91
Холодное водоснабжение 0,041
Горячее водоснабжение 0,041
Схема ГВС закрытая

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5256,60 | 3,56 | 18713,51 | 4,18 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 14,45 | 16,73 | 241,79 | 0,05 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 14,45 | 14,63 | 211,44 | 0,38 |
| | Гкал | 0,87 | 1708,92 | 1481,89 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 28,91 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 20648,63 | 4,62 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.28

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 489,60 |
| Технический подвал | 1232,50 |
| ИТОГО | 1722,10 |
| Жилых помещений | 5562,20 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5562,20 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6733,41 | 3,56 | 23970,94 | 4,31 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,07 | 16,73 | 335,83 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,07 | 14,63 | 293,68 | 0,42 |
| | Гкал | 1,20 | 1708,92 | 2058,25 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 40,15 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26658,70 | 4,79 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.28 А

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 505,30 |
| Технический подвал | 1232,30 |
| ИТОГО | 1737,60 |
| Жилых помещений | 5608,00 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5608,00 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6794,02 | 3,56 | 24186,70 | 4,31 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,72 | 16,73 | 346,60 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,72 | 14,63 | 303,09 | 0,43 |
| | Гкал | 1,24 | 1708,92 | 2124,25 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 41,43 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26960,64 | 4,81 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.28 Г

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 447,30 |
| Технический подвал | 1051,80 |
| ИТОГО | 1499,10 |
| Жилых помещений | 5738,40 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5738,40 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>у</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>у</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5861,48 | 3,56 | 20866,87 | 3,64 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 18,34 | 16,73 | 306,82 | 0,05 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 18,34 | 14,63 | 268,30 | 0,37 |
| | Гкал | 1,10 | 1708,92 | 1880,42 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 36,68 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 23322,42 | 4,06 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.30

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 269,80 |
| Технический подвал | 741,10 |
| ИТОГО | 1010,90 |
| Жилых помещений | 3338,80 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 3338,80 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ 5 жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 3952,62 | 3,56 | 14071,32 | 4,21 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 11,06 | 16,73 | 185,06 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 11,06 | 14,63 | 161,83 | 0,39 |
| | Гкал | 0,66 | 1708,92 | 1134,22 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 22,12 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15552,45 | 4,66 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.30 А

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 278,00 |
| Технический подвал | 744,60 |
| ИТОГО | 1022,60 |
| Жилых помещений | 3265,00 |
| Нежилых помещений | 121,90 |
| ИТОГО | 3386,90 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>есть</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нл) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 3998,37 | 3,56 | 14234,18 | 4,20 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 11,40 | 16,73 | 190,69 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 11,40 | 14,63 | 166,75 | 0,39 |
| | Гкал | 0,68 | 1708,92 | 1168,70 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 22,80 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15760,32 | 4,65 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д.30 Б

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 496,00 |
| Технический подвал | 1231,40 |
| ИТОГО | 1727,40 |
| Жилых помещений | 5459,80 |
| Нежилых помещений | 355,00 |
| ИТОГО | 5814,80 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6754,13 | 3,56 | 24044,72 | 4,14 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,34 | 16,73 | 340,22 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,34 | 14,63 | 297,52 | 0,41 |
| | Гкал | 1,22 | 1708,92 | 2085,16 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 40,67 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26767,61 | 4,60 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.15 А

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 525,10 |
| Технический подвал | 1202,30 |
| ИТОГО | 1727,40 |
| Жилых помещений | 5532,60 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5532,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6754,13 | 3,56 | 24044,72 | 4,35 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 21,53 | 16,73 | 360,18 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 21,53 | 14,63 | 314,97 | 0,46 |
| | Гкал | 1,29 | 1708,92 | 2207,49 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 43,06 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26927,36 | 4,87 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.15 Б

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 475,20 |
| Технический подвал | 1047,10 |
| ИТОГО | 1522,30 |
| Жилых помещений | 4706,40 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4706,40 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>есть</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5952,19 | 3,56 | 21189,81 | 4,50 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 19,48 | 16,73 | 325,95 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 19,48 | 14,63 | 285,04 | 0,49 |
| | Гкал | 1,17 | 1708,92 | 1997,71 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 38,97 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 23798,51 | 5,06 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.15 В

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 251,30 |
| Технический подвал | 733,50 |
| ИТОГО | 984,80 |
| Жилых помещений | 2708,40 |
| Нежилых помещений | 1598,80 |
| ИТОГО | 4307,20 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>е</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 3850,57 | 3,56 | 13708,02 | 3,18 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 10,30 | 16,73 | 172,37 | 0,04 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 10,30 | 14,63 | 150,74 | 0,28 |
| | Гкал | 0,62 | 1708,92 | 1056,45 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 20,61 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15087,58 | 3,50 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д. 17 А

Количество этажей 9 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 276,40 |
| Технический подвал | 287,70 |
| ИТОГО | 564,10 |
| Жилых помещений | 2335,50 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 2335,50 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>4,28</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,027</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,027</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 2414,35 | 3,56 | 8595,08 | 3,68 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 7,46 | 16,73 | 124,85 | 0,05 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 7,46 | 14,63 | 109,18 | 0,37 |
| | Г кал | 0,45 | 1708,92 | 765,20 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 14,93 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 9594,31 | 4,11 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.21 Б

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 500,70 |
| Технический подвал | 1211,60 |
| ИТОГО | 1712,30 |
| Жилых помещений | 5574,90 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5574,90 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Электроэнергия</u> | √ |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | √ |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | √ |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6695,09 | 3,56 | 23834,53 | 4,28 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,53 | 16,73 | 343,45 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,53 | 14,63 | 300,33 | 0,43 |
| | Гкал | 1,23 | 1708,92 | 2104,91 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 41,06 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26583,23 | 4,77 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.21 В

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 507,50 |
| Технический подвал | 1211,50 |
| ИТОГО | 1719,00 |
| Жилых помещений | 5581,60 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 5581,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6721,29 | 3,56 | 23927,79 | 4,29 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,81 | 16,73 | 348,11 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,81 | 14,63 | 304,41 | 0,44 |
| | Гкал | 1,25 | 1708,92 | 2133,50 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 41,62 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26713,82 | 4,79 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.21 Г

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 507,00 |
| Технический подвал | 1219,80 |
| ИТОГО | 1726,80 |
| Жилых помещений | 5530,00 |
| Нежилых помещений | 39,60 |
| ИТОГО | 5569,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6751,79 | 3,56 | 24036,37 | 4,32 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 20,79 | 16,73 | 347,77 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 20,79 | 14,63 | 304,11 | 0,44 |
| | Гкал | 1,25 | 1708,92 | 2131,40 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 41,57 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 26819,64 | 4,82 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.25 Б

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 372,20 |
| Технический подвал | 985,80 |
| ИТОГО | 1358,00 |
| Жилых помещений | 4353,40 |
| Нежилых помещений | 89,20 |
| ИТОГО | 4442,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ Sжл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5309,78 | 3,56 | 18902,82 | 4,25 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 15,26 | 16,73 | 255,30 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 15,26 | 14,63 | 223,26 | 0,40 |
| | Гкал | 0,92 | 1708,92 | 1564,71 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 30,52 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 20946,08 | 4,71 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.27

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 297,80 |
| Технический подвал | 779,80 |
| ИТОГО | 1077,60 |
| Жилых помещений | 3485,20 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 3485,20 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 4213,42 | 3,56 | 14999,76 | 4,30 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 12,21 | 16,73 | 204,27 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 12,21 | 14,63 | 178,63 | 0,41 |
| | Гкал | 0,73 | 1708,92 | 1251,93 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 24,42 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 16634,59 | 4,77 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.27 В

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 393,10 |
| Технический подвал | 985,90 |
| ИТОГО | 1379,00 |
| Жилых помещений | 4603,90 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4603,90 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ 5 жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5391,89 | 3,56 | 19195,13 | 4,17 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 16,12 | 16,73 | 269,64 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 16,12 | 14,63 | 235,79 | 0,41 |
| | Гкал | 0,97 | 1708,92 | 1652,57 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 32,23 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 21353,13 | 4,64 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.27 Г

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 397,00 |
| Технический подвал | 985,40 |
| ИТОГО | 1382,40 |
| Жилых помещений | 4547,10 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4547,10 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5405,18 | 3,56 | 19242,46 | 4,23 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 16,28 | 16,73 | 272,31 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 16,28 | 14,63 | 238,13 | 0,42 |
| | Гкал | 0,98 | 1708,92 | 1668,97 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 32,55 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 21421,87 | 4,71 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.27 Д

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 394,60 |
| Технический подвал | 1051,20 |
| ИТОГО | 1445,80 |
| Жилых помещений | 4704,70 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4704,70 |

Наличие прибора учета

Электроэнергия у

Холодное водоснабжение у

Горячее водоснабжение нет

Норма расхода

Электроэнергия 3,91

Холодное водоснабжение 0,041

Горячее водоснабжение 0,041

Схема ГВС закрытая

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5653,08 | 3,56 | 20124,96 | 4,28 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 16,18 | 16,73 | 270,67 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 16,18 | 14,63 | 236,69 | 0,40 |
| | Гкал | 0,97 | 1708,92 | 1658,88 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 32,36 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 22291,19 | 4,74 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.29 Б

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 384,10 |
| Технический подвал | 990,00 |
| ИТОГО | 1374,10 |
| Жилых помещений | 4439,50 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4439,50 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>у</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5372,73 | 3,56 | 19126,92 | 4,31 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 15,75 | 16,73 | 263,47 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 15,75 | 14,63 | 230,39 | 0,42 |
| | Гкал | 0,94 | 1708,92 | 1614,73 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 31,50 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 21235,52 | 4,78 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.29 В

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 325,80 |
| Технический подвал | 741,50 |
| ИТОГО | 1067,30 |
| Жилых помещений | 3330,50 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 3330,50 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 4173,14 | 3,56 | 14856,39 | 4,46 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 13,36 | 16,73 | 223,48 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 13,36 | 14,63 | 195,42 | 0,47 |
| | Гкал | 0,80 | 1708,92 | 1369,64 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 26,72 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 16644,93 | 5,00 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.29 Д

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 391,30 |
| Технический подвал | 986,00 |
| ИТОГО | 1377,30 |
| Жилых помещений | 4532,70 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4532,70 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|-----|
| <u>Электроэнергия</u> | √ |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | √ |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | нет |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | 3,91 |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | 0,041 |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | 0,041 |
| <u>Схема ГВС</u> | закрытая |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5385,24 | 3,56 | 19171,47 | 4,23 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 16,04 | 16,73 | 268,40 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 16,04 | 14,63 | 234,71 | 0,41 |
| | Гкал | 0,96 | 1708,92 | 1645,00 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 32,09 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 21319,59 | 4,70 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.29 Е

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 392,00 |
| Технический подвал | 992,80 |
| ИТОГО | 1384,80 |
| Жилых помещений | 4535,00 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4535,00 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5414,57 | 3,56 | 19275,86 | 4,25 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 16,07 | 16,73 | 268,88 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 16,07 | 14,63 | 235,13 | 0,42 |
| | Гкал | 0,96 | 1708,92 | 1647,95 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 32,14 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 21427,83 | 4,72 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Багратиона, д.84

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 522,70 |
| Технический подвал | 1040,80 |
| ИТОГО | 1563,50 |
| Жилых помещений | 4679,00 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4679,00 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м. |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ 5 жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6113,29 | 3,56 | 21763,29 | 4,65 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 21,43 | 16,73 | 358,54 | 0,08 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 21,43 | 14,63 | 313,53 | 0,54 |
| | Гкал | 1,29 | 1708,92 | 2197,40 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 42,86 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 24632,76 | 5,26 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 20 Амурская, д.57

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 530,60 |
| Технический подвал | 1040,70 |
| ИТОГО | 1571,30 |
| Жилых помещений | 4747,30 |
| Нежилых помещений | 807,00 |
| ИТОГО | 5554,30 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Электроэнергия</u> | √ |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | √ |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | √ |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 6143,78 | 3,56 | 21871,87 | 3,94 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 21,75 | 16,73 | 363,95 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 21,75 | 14,63 | 318,27 | 0,46 |
| | Гкал | 1,31 | 1708,92 | 2230,61 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 43,51 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 24784,70 | 4,46 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 2 Челюскинцев, д. 15 корп. 3

Количество этажей 10 эт.

| Площадь: | кв.м |
|--------------------|----------------|
| МОП | 791,00 |
| Технический подвал | 551,40 |
| ИТОГО | 1342,40 |
| Жилых помещений | 4676,60 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 4676,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|----------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>√</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>√</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>√</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>4,28</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,021</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,021</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 5745,47 | 3,56 | 20453,88 | 4,37 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 16,61 | 16,73 | 277,90 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 16,61 | 14,63 | 243,02 | 0,05 |
| | Г кал | | | 0,00 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 33,22 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 20974,80 | 4,49 |

Директор
ООО УК "Жилищник - 2 "Амурский"

Н.В. Пушкина

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Арсеньева, д. 10 А

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 277,00 |
| Технический подвал | 776,00 |
| ИТОГО | 1053,00 |
| Жилых помещений | 3400,10 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 3400,10 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>есть</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 4117,23 | 3,56 | 14657,34 | 4,31 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 11,36 | 16,73 | 190,00 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 11,36 | 14,63 | 166,15 | 0,24 |
| | Гкал | 0,57 | 1116,75 | 637,95 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 22,71 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15651,45 | 4,60 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД Арсеньева, д. 10 Б

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 251,80 |
| Технический подвал | 736,40 |
| ИТОГО | 988,20 |
| Жилых помещений | 2926,80 |
| Нежилых помещений | 458,30 |
| ИТОГО | 3385,10 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>е</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0.041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 3863,86 | 3,56 | 13755,35 | 4,06 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 10,32 | 16,73 | 172,72 | 0,05 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 10,32 | 14,63 | 151,04 | 0,22 |
| | Гкал | 0,52 | 1116,75 | 579,91 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 20,65 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 14659,02 | 4,33 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 33 Северная, д.122

Количество этажей 10 эт.

| | |
|--------------------|-----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 1779,20 |
| Технический подвал | 1885,60 |
| ИТОГО | 3664,80 |
| Жилых помещений | 14990,90 |
| Нежилых помещений | 0,00 |
| ИТОГО | 14990,90 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>е</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>4,28</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,021</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,021</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 15685,34 | 3,56 | 55839,82 | 3,72 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 37,36 | 16,73 | 625,09 | 0,04 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 37,36 | 14,63 | 546,62 | 0,29 |
| | Г кал | 2,24 | 1708,92 | 3831,04 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 74,73 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 60842,58 | 4,06 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 2 Челюскинцев, д. 11

Количество этажей 5 эт.

| Площадь: | кв.м |
|--------------------|----------------|
| МОП | 373,70 |
| Технический подвал | 736,80 |
| ИТОГО | 1110,50 |
| Жилых помещений | 2707,80 |
| Нежилых помещений | 784,00 |
| ИТОГО | 3491,80 |

Наличие прибора учета

Электроэнергия у
Холодное водоснабжение нет
Горячее водоснабжение у

Норма расхода

Электроэнергия 3,91
Холодное водоснабжение 0,041
Горячее водоснабжение 0.041
Схема ГВС закрытая

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (S МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 4342,06 | 3,56 | 15457,72 | 4,43 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 15,32 | 16,73 | 256,33 | 0,07 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 15,32 | 14,63 | 224,16 | 0,31 |
| | Гкал | 0,77 | 1116,75 | 860,66 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 30,64 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 16798,86 | 4,81 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 21 Амурская, д. 7

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 301,10 |
| Технический подвал | 725,30 |
| ИТОГО | 1026,40 |
| Жилых помещений | 3451,70 |
| Нежилых помещений | 87,90 |
| ИТОГО | 3539,60 |

Наличие прибора учета

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>есть</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>нет</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>нет</u> |

Норма расхода

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| <u>Электроэнергия</u> | <u>3,91</u> |
| <u>Холодное водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Горячее водоснабжение</u> | <u>0,041</u> |
| <u>Схема ГВС</u> | <u>закрытая</u> |

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ S жл+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 4013,22 | 3,56 | 14287,08 | 4,04 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 12,35 | 16,73 | 206,53 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 12,35 | 14,63 | 180,61 | 0,41 |
| | Гкал | 0,74 | 1708,92 | 1265,81 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 24,69 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 15940,03 | 4,50 |

Расчет
расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества
МКД 22 Партсъезда, д. 6

Количество этажей 5 эт.

| | |
|--------------------|----------------|
| Площадь: | кв.м |
| МОП | 462,00 |
| Технический подвал | 738,90 |
| ИТОГО | 1200,90 |
| Жилых помещений | 3147,30 |
| Нежилых помещений | 440,60 |
| ИТОГО | 3587,90 |

Наличие прибора учета

Электроэнергия √

Холодное водоснабжение нет

Горячее водоснабжение нет

Норма расхода

Электроэнергия 3,91

Холодное водоснабжение 0,041

Горячее водоснабжение 0,041

Схема ГВС закрытая

С 01 января по 30 июня

| Наименование коммунальной услуги | ед. измерения | Объем КУ | Тариф, утвержденный РЭК на КУ, руб. | Расходы на общедомовые нужды, руб. в мес. | Тариф на ОДН, руб. на 1 кв.м |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 (5 МОП*норматив) | 4 | 5 (гр.3* гр.4) | 6 (гр.5/ 5 жп+нп) |
| Электроэнергия | кВт.ч | 4695,52 | 3,56 | 16716,05 | 4,66 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 18,94 | 16,73 | 316,90 | 0,09 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 18,94 | 14,63 | 277,12 | 0,62 |
| | Гкал | 1,14 | 1708,92 | 1942,22 | |
| Отведение сточных вод | м3 | 37,88 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | | | 19252,29 | 5,37 |